

## Tecflam Tecflam Tecflam Tecflam Tecflam



## **Bruciatore VDS + VDSA**



Burner VDS + VDSA

VENA D'ARIA
AIR DUCT



## 

Personal equipment for every request:

Termica - Meccanica - Elettrica Thermal - Mechanical - Electrical

- **Settori principali:** essiccazione cereali, essiccazione in genere *Main fields:* drying products processes, particularly cereal drying
- Caratteristiche: fiamma lineare, senza elettroventilatore aria comburente; bruciatore ed accessori da inserire entro le canalizzazioni di processo Characteristics: linear flame, without electric fan for combustion air; burner and accessories for insertion into process duciwork
- Potenza termica: da 800 kW a 16.000 kW Capacity: from 800 kW to 16.000 kW
- Funzionamento: modulante con o senza by-pass
  Operating: modulating with or without by-pass
- Combustible: gas naturale o GPL; altri tipi di gas a richiesta

  Fuel: nafural gas or LPG; ofher gas fypes on requesf



Tecflam s.r.l.
Via Curiel,3 (Corte Tegge)
42025 Cavriago
Reggio Emilia,ltaly
Tel. +39 0522 944207
Fax +39 0522 494091
tecflam@tecflam.it
www.tecflam.it